

# SMART RACER




**INDECA**  
**RACING** **GTR**




Fabricado en China.  
Por favor, recicla.


- EN Seat
- ES Asiento
- PT Assento




- EN Back
- ES Respaldo
- PT Encosto



- EN Steering wheel support
- ES Soporte para volante
- PT Suporte de volante



- EN Tools
- ES Herramientas
- PT Ferramentas




EN Open seat, making it fixed and stable

---

ES Asiento abierto, haciéndola fija y estable

---


PT Assento aberto, tornando-o fixo e estável



**EN** Insert the back into the seat and fix the belts according to the picture

**ES** Inserte el respaldo en el asiento y fije los cinturones según la imagen

**PT** Insira o encosto no assento e fixe os cintos conforme imagem



**EN** Insert steering wheel support into the seat, the detailed installation methods are bellow


---

**ES** Inserte el soporte del volante en el asiento, los métodos de instalación detallados se encuentran a continuación

---

**PT** Insira o suporte do volante no assento, os métodos de instalação detalhados estão abaixo

- EN** Steering wheel support
- ES** Soporte para volante
- PT** Suporte de volante



**EN** **a b** Press the piece as per the arrow position and push the tube to the left side

**c d** Press the piece again and insert the steering wheel support into the seat, making the piece into the slot

**e f** Press the piece once again and slide the tube to the right side so that the piece is returned to the slot again

---

**ES** **a b** Presione la pieza según la posición de la flecha y empuje el tubo hacia el lado izquierdo

**c d** Vuelva a presionar la pieza e introduzca el soporte para volante en el asiento, haciendo que la pieza entre en la ranura



**e f** Presione la pieza una vez más y deslice el tubo hacia el lado derecho para que la pieza vuelva a la ranura nuevamente

---

**PT** **a b** Pressione a peça conforme posição da seta e empurre o tubo para o lado esquerdo

**c d** Pressione novamente a peça e insira o suporte do volante no assento, fazendo com que a peça encaixe na fenda

**e f** Pressione a peça mais uma vez e deslize o tubo em direção ao lado direito para que a peça retorne ao slot novamente



**IF IN ANY DOUBT, PLEASE CONTACT  
OUR CUSTOMER SERVICE DEPT  
info@indecabusiness.com  
+34 91 631 46 50**

**PARA CUALQUIER DUDA PONGASE EN CONTACTO CON  
NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE  
info@indecabusiness.com  
+34 91 631 46 50**

**PARA QUALQUER DÚVIDA CONTACTE O NOSSO  
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
info@indecabusiness.com  
+34 91 631 46 50**